



Ugunsdrošības prasības A un B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujās

Agija Buliņa

Valsts vides dienests

Atkritumu aprites departamenta

Vecākais inspektors

14.05.2024.

VVD loma

Izvērtē nepieciešamās drošības prasības

**Izsniiedz A un B kategorijas
piesārņojošās darbības atļaujas**

Veic atļaujās ietverto prasību kontroli

KOPĀ IDENTIFICĒTAS

303

IEKĀRTAS

atkritumu šķirošanas
centri

atkritumu, apstrādes
pārstrādes iekārtas

uzglabāšanas un
pārkraušanas laukumi

savākšanas laukumi,
īslaicīgas uzglabāšanas
novietnes

atkritumu poligoni

ražotnes (piemēram,
RDF ražotne)

Potenciāli ugunsnedrošie atkritumi –

Atkritumu plūsmas, kurās veidojas atkritumu uzkrājumi

- **Papīrs un kartons, t.sk. iepakojums (150101, 200101);**
- **Plastmasa, t.sk. plastmasas iepakojums, (150102, 191204, 200139);**
- **Nolietotas riepas (160103);**
- No atkritumiem iegūts kurināmais (191210);
- Mehāniskās apstrādes atkritumi (191212);
- Būvniecības atkritumi (170904);
- Lielgabarieta atkritumi (200307);
- Koksnes atkritumi (170201, 200138, 191207; 191206*);
- Tekstilizstrādājumi (200110; 200111)

Organizatorisko pasākumu piemēri

- Izveidot 10 m platu joslu ap objektu - regulāri nopļaut un neļaut veidoties sausās zāles atliekām
- Uzturēt kārtībā laukumus – regulāri slaucīt, nepieļaut atkritumu izplatīšanos pa visu iekārtu
- Piegāžu plānošana - jāplāno piegādes, lai samazinātu materiālu daudzumu uz vietas līdz minimumam
- Izvietot dūmu un karstuma detektorus
- Aprīkot teritoriju ar hidrantu vai ar ūdens krātuvi
- Nodrošināt tādas tehnoloģiskās ierīces objektā vai citus uzraudzības paņēmienus, kas brīdina vai ļauj savlaicīgi konstatēt iespējamās nelaimes par iespējamām nelaimēm (ugunsgrēks, sadūmojums) objektā

Organizatorisko pasākumu piemēri

- Atvērtās ārējās atkritumu kaudzes no ēkām atdalīt vismaz ar 10 metru atstarpi, ja vien ēka nav atbilstoši aizsargāta
- Visus frontālos iekrāvējus aprīkot ar gumijas sloksnēm, lai novērstu dzirksteļu rašanos kraujot vai pārvietojot atkritumus
- Ievērot principu “pirmais iekšā, pirmais ārā” - degošos atkritumus uzglabāt ne ilgāk kā 3 mēnešus
- Veikt reprezentatīvus temperatūras rādījumus no ķīpu centra un no ķīpām kaudzes centrā pagriežot ķīpas

Organizatorisko pasākumu piemēri

- Starp dažādu veidu viegli uzliesmojošiem atkritumiem veidot 8 m atstarpes
- Maksimāli pieļaujamais ķīpu krāvuma augstums ir 4 m
- Uzglabāšanas vietas ar saķīpotiem vai kaudzē sabērtiem atkritumiem atdalīt ar ugunsdrošības sienām (ugunsdrošības sienas projektē tā, lai izturētu uguni (gan izstarojošo karstumu, gan liesmu)
- Ugunsgrēka gadījumā nodrošināt piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai

Nosacījumi A un B kategorijas iekārtām

- Kopējais atkritumu apsaimniekotais gada apjoms nevar būt vienāds ar vienlaicīgi atļauto atkritumu uzglabāšanas apjomu
- Jānosaka vienlaicīgi uzglabājama apjoms (jābūt aizpildītai 21. tabulas aile «*Pagaidu glabāšanā (tonnas gadā)*»)
- Jānosaka atkritumu izvešanas biežums ne retāk kā reizi ceturksnī
- Jānosaka nosacījumi atkritumu uzglabāšanai (piemēram, nojumē, ķīpās, konteinerā), izvērtējot arī laika apstākļu ietekmi (lai nepasliktinātu materiālu kvalitāti)
- Jāuzglabā uz cieta, ūdensnecaurlaidīga virsmas seguma

Nosacījumi A un B kategorijas iekārtām

Atkritumu veidošanās un rīcība ar tiem

21.tabula

Atkritumu klase	Atkritumu nosaukums	Atkritumu bīstamība	Pagaidu glabāšanā (t/gadā)	Ienākošā atkritumu plūsma (t/gadā)				Izejošā atkritumu plūsma (t/gadā)					
				saražots		saņemts no citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā	pārstrādāts		apglabāts		nodots citiem uzņēmumiem (uzņēmēj sabiedrībām)	kopā
				galvenais avots	t/gadā			Daudzums	Rkods	Daudzums	D-kods		
200301	Nešķiroti sadzīves atkritumi	Nav bīstami	0,15	Klienti un personāls	25	0	5	-	-	-	-	5	5
150202	Absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām	Bīstami	0,2	Absorbenta materiāli nolijumu savākšanai	1	0	1	-	-	-	-	1	1
<i>Atkritumu pieņemšana no juridiskām personām (11 460 tonnas)</i>													
150101	Papīra un kartona iepakojums	Nav bīstami	150	Pieņemšana	-	7800	7800	7800	R12B	-	-	7800	7800
191201	Papīrs un kartons	Nav bīstami	100	Pieņemšana	-	1800	1800	1800	R12B	-	-	1800	1800
150102	Plastmasas iepakojums	Nav bīstami	40	Pieņemšana	-	750	750	750	R12B	-	-	750	750
191204	Plastmasa un gumija	Nav bīstami	10	Pieņemšana	-	150	150	150	R12B	-	-	150	150
150103	Koka iepakojums	Nav bīstami	10	Pieņemšana	-	720	720	720	R13	-	-	720	720
150104	Metāla iepakojums	Nav bīstami	15	Pieņemšana	-	180	180	180	R12B	-	-	180	180
150107	Stikla iepakojums	Nav bīstami	5	Pieņemšana	-	40	40	40	R13	-	-	40	40

19

Nosacījumi A un B kategorijas iekārtām

2010. gada 30. novembra MK noteikumos 1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai” ietverta iesnieguma un atļaujas formu 11. punkts:

11. Iespējamās avārijas un to seku samazināšana. Norāda, kādi ir avārijas situāciju likvidācijas līdzekļi, ugunsdzēsības noteikumi un kā tiek nodrošināta ugunsdzēsībai paredzētā ūdens glabāšana. Norāda, ja iekārtai nav nepieciešama rūpniecisko avāriju novēršanas programma vai drošības pārskats un objekta civilās aizsardzības plāns.

Balstoties uz šo punktu operatoriem jāiesniedz ugunsgrēka risku novēršanas plāns, paredzot tajā organizatoriskos pasākumus, rīcības ugunsgrēka laikā

Nepieciešamības gadījumā VUGD tiek lūgts sniegt priekšlikumus par atļaujas izsniegšanu un tajā iekļaujamajiem tās nosacījumiem:

27. Dienests divu darbdienu laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas elektroniski nosūta tīmekļvietnes adresi, kurā pieejams A un B kategorijas piesārņojošas darbības iesniegums:

27.1. pašvaldībai, kuras teritorijā tiek veikta vai plānota attiecīgā piesārņojošā darbība vai kuras teritoriju attiecīgā darbība var būtiski ietekmēt;

27.2. Veselības inspekcijai;

27.3. citām ieinteresētajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī biedrībām un nodibinājumiem, ja minētās institūcijas, biedrības un nodibinājumi pieteikušies dienestā un norādījuši e-pasta adresi, uz kuru sūtāma informācija.



Valsts vides
dienests

Kopā par tīru vidi!

Valsts vides dienests